


ÉCHELLE À COULISSE À CORDE LATÉRALE 3 PLANS, GRAND ET TRÈS GRAND MODÈLE POMPIER

CONFORME EN 1147 | SUIVANT LA NIT 331



LES + PYROS

- → Montants et échelons striés remplaçables grâce au système d'assemblage vissé breveté
- → Profil aluminium à forte inertie et plus d'ergonomie. Capacité de 3 personnes sur l'ensemble de la gamme.
- → Cordes de déploiement hydrophobes de Ø 10 mm et/ou Ø 14 mm, résistance 1800 daN minimum, positionnées latéralement
- → Double enclenchements en aluminium
- → Patins antidérapants interchangeables caoutchoutés
- → Évent d'évacuation des eaux
- → Arcs-boutants téléscopiques omnidirectionnels
- → Verrouillage millimétrique par excentrique inox

LES DÉVELOPPEMENTS SPÉCIFIQUES

→ Stabilisateurs compensateurs de niveaux







MADE IN FRANCE


Retrouvez tous nos produits sur www.audinnov.fr

audinnov[®]



AUDINNOV - 3 ZA du Pasquier - 71800 Varennes-sous-Dun Tél. : 03 85 28 01 41 - contact@audinnov.fr Informations et photographies non contractuelles - Modèle de fiche V 08.1 - AUDINNOV





Référence	Code article	LG reployée	LG déployée	Poids	NB échelons & pas	Largeur Ext. Plan 1-2-3	Largeur Int. Plan 1-2-3	Largeur Ext. Arcs- boutants	NB parachute/ corde
ÉCHELLE À COULISSE 3 PLANS ALUMINIUM - GMP									
CCA 3-3,5 GMP	103083	3,5 m	8,10 m	38 kg	3x13 250 mm	528-447 -380 mm	468-387 -320 mm	non	1
CCA 3-3,5 GMP	103105	3,5 m	8,10 m	38 kg	3x13 250 mm	528-447 -380 mm	468-387 -320 mm	non	2
ÉCHELLE À COULISSE 3 PLANS ALUMINIUM - TGMP									
CCA3-4,5	103106	4,5 m	11 m	60 kg	3x14 285 mm	510-445 -320 mm	450-385 -320 mm	non	2
CCA 3-5,3 TGMP	103107	5,1 m	12,7 m	76 kg	3x16 285 mm	510-447 -380 mm	450-387 -320 mm	705 mm	2
CCA 3-5.7 TGMP	103108	5.70 m	14.50 m	82 kg	3x18 285 mm	510-447 -380 mm	450-387 -320 mm	705 mm	2

^{*} Mesures prises sur les arc-boutants